

+0,00=meglevő padlószint az istállóban az etetőúton= mBf.+137,45

ÁTÉPÍTÉSI MUNKÁK:

1- E-ISTÁLLÓ ÁTÉPÍTÉS:
-új gulyásszállás (35 m2)
-új zárt szennyvíztároló (5 m3)
-gépszín kialakítása (13 beálló)
-tárolósarok
-boncoló építése
-tárolótér építése
-tornác építése
-térbeton az épület körül (742 m2)
-gulyásudvar és kenelek elkerítése

2- ESŐVÍZKEZELÉS (hrsz.: 048/9)
-felső árok és oldalárok mélyítés
-épület mögötti új árokrendszer
-átvezetés az út alatt (hidgyűrűs)
-nyitott záportározó (148 m3)
-túlfolyó a keleti árokba

3- ÚJ DÖGSZÁLLÍTÓ BEÁLLÓ
-új elkerített rész elérése
-térbeton és hidgyűrűs átvezetés
-oldalsó daruzás, melléállás lehetősége

4- VÉDŐTETŐ
-3,9x8,9 m tető a nyakfogó és a mérleg használatához
-térbetonra építve (mobil karám helye)
-mérleg süllyesztékkel

5- FÖLDKÁBELEZÉS
-major oszlopok bontása
-javasolt nyomvonallal elhelyezés

6- KARÁMVILÁGÍTÁS
-szürkemarha karámok (1-3) bevilágítása a féltetőkre szerelve
-növendék karámok (1-2) bevilágítása a féltetőkre szerelve

7- TÉRBETONOK KARÁMBAN
-itatók körül (5x 25m2)
-etetősávban (3m széles) 20cm szintkülönbséggel

8- GÁZOLAJKÚT ELHELYEZÉSE
-a használat szempontjából jó hely jelölve
-védőtávolságok egyedi gyártói egyeztetés alapján (max. 10m épülettől, max. 20m bálatárolástól)

9- EGYÉB MUNKÁK:
-darált betonhulladék felhasználás útalapként
-záportározó földanyagából feltöltések a mélyen levő részeken

IPOLYVECEI MAJOR FEJLESZTÉSE

KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ 2017.

HELYE:	IPOLYVECE Szürkemarha Major HRSZ.: 048/9
ÉPÍTTETŐ:	DUNA IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁGA 1121 Budapest Költő u. 21.
ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ:	LACZÓ ZOLTÁN É 01-4670 okleveles építészmérnök ABORA Mérnöki Tervező és Oktató Műhely Kft.
STATIKUS TERVEZŐ:	DUZS CSABA
GÉPÉSZ TERVEZŐ:	KALMÁR ZOLTÁN
ELEKTROMOS TERVEZŐ:	SÁNDOR DÁVID
FILE:	IVECE_KIV_01.pdf
DÁTUM:	2017. JÚNIUS 15.
MÉRETARÁNY:	**1:1000**

HELYSZINRAJZ 01